


KLEM 20 W B1 LED Schienenstrahler

KLEM B120 (DOL)
Zoombar 12~55°
manuell dimmbar



CITIZEN

LED Chip

RXPOWER

LED Treiber

Aluminium

Gehäuse

weiß

schwarz

Farbe

CE




Produktbeschreibung

LED Schienenstrahler 20W
Hoher CRI, 2700K/3000K/4000K,
Ra>90 Ra>97, zoombare Linsen,
Abstrahlwinkel 12~55 Grad
Innenbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer:	Klem 20WB1 (DOL)
Watt:	20W
Volt:	220~240V~50/60Hz
Leistungsfaktor:	>0.92
Abstrahlwinkel:	Zoombar 12~55°
Lumen:	Dim 3~100% max1800lm (±100)
Farbtemperatur:	2700K/3000K/4000K
Farbwiedergabeindex:	CRI ≥90 CRI>97
Adapter:	4- /3/2 / KabelKabel Kabel Befestigt
Dimmoptionen:	Manuell dimmbar
Gewicht:	0.89kg
Material:	Aluminum
Farbe:	weiß oder schwarz
Arbeitstemperatur:	(-20~40 °C)
Aufbewahrungstemperatur:	(-20~80 °C)
Lebensdauer:	50000 Std.
Zertifikate:	CE-EMC, CE-LVD
Garantie:	5 Jahre
Testberichte:	IES file/ spectrum chart

Anbringungsoptionen



4 Kabel (3-Phasen)

3 Kabel (1-Phase)

2 Kabel (1-Phase)




Oberflächenbefestigung ohne Schiene

Verpackung: 18Stk 15.5kg/KTN46.5*33.5*34cm

*Alle technischen Daten unterliegen industriellen Messstandards und Toleranzen.

2700K




Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4519$ $y=0.4062$ $u'=0.2593$ $v'=0.5245$
 $T_c=2780K$ (Duv=-0.0009) Dominant WL:Ld =584.1nm Purity=57.6%
 Red Ratio:R=27.8% Peak WL:Lp=618.0nm HWL:Lhd=147.6nm
 Render Index:Ra=94.1
 R1 =95 R2 =98 R3 =99 R4 =95 R5 =95 R6 =97 R7 =91
 R8 =82 R9 =62 R10=95 R11=97 R12=87 R13=96 R14=99 R15=90

Photo Parameters:

Flux = 2300 lm Eff. : 81.01 lm/W Fe = 8.137 W

3000K




Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4304$ $y=0.4012$ $u'=0.2476$ $v'=0.5193$
 $T_c=3090K$ (Duv=-0.0002) Dominant WL:Ld =582.5nm Purity=49.6%
 Red Ratio:R=25.6% Peak WL:Lp=619.5nm HWL:Lhd=169.1nm
 Render Index:Ra=94.3
 R1 =95 R2 =97 R3 =99 R4 =95 R5 =95 R6 =96 R7 =93
 R8 =85 R9 =66 R10=93 R11=96 R12=81 R13=96 R14=99 R15=91

Photo Parameters:

Flux = 2477 lm Eff. : 85.92 lm/W Fe = 8.635 W

4000K



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3781$ $y=0.3771$ $u'=0.2234$ $v'=0.5014$
 $T_c=4068K$ (Duv=0.0008) Dominant WL:Ld =578.3nm Purity=26.6%
 Red Ratio:R=21.1% Peak WL:Lp=453.7nm HWL:Lhd=23.0nm
 Render Index:Ra=94.1
 R1 =95 R2 =96 R3 =96 R4 =95 R5 =94 R6 =93 R7 =96
 R8 =89 R9 =71 R10=90 R11=95 R12=73 R13=95 R14=98 R15=92

Photo Parameters:

Flux = 2579 lm Eff. : 88.72 lm/W Fe = 8.857 W

